

The Michelin Man (Bibendum) is depicted in a 3D style, white and puffy, wearing a blue sash with the Michelin logo. He stands on a dark, winding road at night, pointing his right hand towards the horizon. The sky is dark blue with numerous white stars of varying sizes. The road has white dashed lines and curves into the distance.

# MICHELIN Power & Light



«Flashez-moi  
pour découvrir la gamme !»

CATALOGUE 2014 / 2015





- FR UN EXPERT DU MATERIEL ELECTRIQUE :** PME française, Finatech (SA au capital de 1 175 824€) est spécialiste depuis plus de 20 ans dans la fabrication et la distribution de matériel électrique.
- DES PRODUITS INNOVANTS POUR UNE REELLE DIFFERENCIATION :** L'innovation est le cœur de métier de Finatech, son leitmotiv « apporter de l'innovation à nos clients afin qu'ils se différencient sur leur marché ».
- UNE MAÎTRISE DU SOURCING ET DE LA FABRICATION :** Grâce à nos équipes à travers le monde, nous sommes à même dans un temps optimal de vous trouver le produit répondant le plus possible aux attentes de vos clients.
- UN STOCK IMPORTANT :** Notre plateforme logistique située en plein centre de la France avec ses 8 000 m<sup>2</sup> de stockage nous permet d'éviter les ruptures de stock et de répondre aux attentes de service et de réactivité que nos clients sont en droit d'attendre.
- UNE MARQUE DE RENOMMEE INTERNATIONALE :** Le Bibendum a été élu logo du XXI<sup>e</sup> siècle par Le Financial Times, la marque Michelin est connue et reconnue à travers le monde entier.
- UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS A VOTRE ECOUTE :** Une trentaine de personnes œuvrent au quotidien pour fournir à nos clients le meilleur service possible. La qualité de service est notre exigence quotidienne pour vous satisfaire !
- EN AN EXPERT IN ELECTRICAL EQUIPMENT :** French SMB, Finatech (a PLC with €1. 175m of capital stock) has specialized for more than 20 years in the manufacturing and distribution of electrical equipment.
- INNOVATIVE PRODUCTS ARE THE KEY TO REAL DIFFERENTIATION :** Innovation is the core business of Finatech, our leitmotiv is "Bring innovation to our clients so that they can differentiate in their own market".
- SOURCING AND MANUFACTURING EXPERTISE :** Thanks to our teams all around the world, we can quickly find you the products which meet your clients' needs.
- LARGE STOCK-HOLDING :** Our logistics base which is located in the centre of France has 8,000 m<sup>2</sup> of space allows us to avoid out-of-stock situations and to provide our clients the responsiveness and service that they expect from us.
- AN INTERNATIONAL BRAND :** Bibendum has been elected as "Logo of the 21st century" by the Financial Times; the Michelin brand is known and recognised all around the world.
- A TEAM OF PROFESIONNALS READY TO HELP :** A team of thirty people are working every day to provide our clients with the best service possible. Quality of service is our daily aim in order to satisfy you.
- ES EXPERTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRICO :** PME francesa ubicada en el seno de los volcanes de Auvergne, Finatech (SA con capital de 1 175 824€) se ha especializado desde más de 20 años en la fabricación y distribución de material eléctrico.
- NUESTRA DIFERENCIA : PRODUCTOS NOVEDOSOS :** Innovar es la vocación de Finatech, su leitmotiv «ofrecer innovación a nuestros clientes permitiéndoles diferenciarse en el mercado».
- UN STOCK IMPORTANTE :** Nuestra plataforma logística ubicada en el centro de Francia con 8 000 m<sup>2</sup> de almacenamiento nos permite evitar el agotamiento de las existencias y satisfacer los requisitos de servicio y reactividad de nuestros clientes.
- MARCA DE FAMA MUNDIAL :** El Bibendum fue elegido logotipo del XXI<sup>e</sup> siglo por el Financial Times, la marca Michelin está mundialmente conocida y reconocida.
- EQUIPO DE PROFESIONALES :** Nuestro amplio equipo de profesionales suma en conjunto más de 20 años de experiencia en el sector, esto nos da un punto de vista experimentado, ofreciendo a nuestros clientes el mejor servicio posible. ¡ La calidad del servicio es nuestra exigencia cotidiana para satisfacerle !
- CONTROL DEL SOURCING Y DE LA FABRICACION :** Gracias a nuestra presencia en el mundo, somos capaz en un tiempo óptimo de encontrarle el producto lo más adecuado para sus clientes.



## **MICHELIN LIGHT** ..... p. 4

FR Une gamme innovante de produits d'éclairages

EN An innovative lighting range

ES Novedosa gama de lámparas

## **MICHELIN POWER** ..... p. 17

FR Une gamme complète d'enrouleurs haute performance

EN A full high-performance cable reel range

ES Completa gama de enrollables alta resistentud

## **NOUVEAUX PRODUITS** ..... p. 20

EN New products

ES Neuvo productos

### **LES + :**

- **Gamme complète offrant le meilleur rapport qualité/prix**
- **Michelin : une marque à forte valeur ajoutée**
- **Michelin : une marque gage de qualité et de sécurité**
- **PLV / ILV et autres techniques de promotion des ventes (displayers, stop-rayons...)**
- **Produits innovants et différenciants**
- **Produits livrés avec un sac de protection et de transport**
- **100% des produits contrôlés par des laboratoires certifiés**
- **100% des produits audités par Michelin**



Le Business Social Compliance Initiative (BSCI) est un système de qualification et d'audit visant l'application de normes sociales au sein des entreprises participantes.

On y retrouve des obligations telles que le respect des législations nationales et internationales, le droit à la liberté d'association et à la négociation collective, la prohibition de la discrimination, l'obligation de respecter, voire dépasser, le salaire minimum légal ainsi que, entre autres, l'interdiction du travail des enfants ou le travail forcé.

Le code intègre également la problématique environnementale en se centrant sur la gestion des déchets, la manutention et l'élimination des produits chimiques et autres substances dangereuses, ainsi que le traitement des émissions et effluents.



La norme ISO 9000 couvre les divers aspects du management de la qualité : elle offre des lignes directrices et des outils aux entreprises et aux organismes qui veulent que leurs produits et services soient constamment en phase avec ce que leurs clients demandent et que la qualité ne cesse de s'améliorer.



La norme ISO 14001 constitue un cadre définissant des règles d'intégration des préoccupations environnementales dans les activités de l'entreprise afin de maîtriser les impacts sur l'environnement et ainsi concilier les impératifs de fonctionnement de l'entreprise et de respect de l'environnement.





europe

PUISSANCE  
LUMINEUSE  
ACCRUE

Réf : M34L13

## LAMPE LED UNIVERSELLE AIMANTEE

### AVANTAGES CLIENTS

- Dos aimanté et crochets de suspension = IDEAL TRAVAUX MAINS-LIBRES
- Base orientable transformable en socle
- LEDs ultra-lumineuses
- 2 puissances d'éclairage
- Corps résistant aux chocs
- Vernis mat = finition plus qualitative
- Rechargeable secteur + allume-cigare
- Protection et témoin de charge\*
- Utilisable pendant le chargement
- Chargeurs 230V et 12V de haute qualité

\* permettant l'arrêt automatique du rechargement lorsque les accus sont pleins

4



FLUX LUMINEUX  
**213+27  
Lumens**

304  
g

INCLUS :



Sac de protection  
et de transport

- FR 7 LEDs  
Puissance : 1,3W  
Rechargeable (batterie Ni-MH 3.6V ; 1 600 mAh)  
Interrupteur ON/OFF  
2 aimants puissants au pied et au dos de la lampe  
2 crochets de suspension  
Chargeurs secteur 230V AC et allume-cigare 12V DC inclus  
Temps de chargement : 3 heures  
Autonomie : 10 heures  
Fournie avec un sac de protection et de transport
- EN 7 LEDs  
Rechargeable (Ni-MH 3.6V battery ; 1 600 mAh)  
1,3W  
ON/OFF switch  
2 powerful magnets on the base and reverse  
2 hanging hooks  
230V AC and 12V DC chargers  
Charging time : 3 hours  
Battery life : 10 hours  
Supplied with a protection and transportation bag
- ES 7 LEDs  
Potencia : 1,3W  
Recargable (batería Ni-MH 3.6V ; 1 600 mAh)  
Interruptor ON/OFF  
Imán potente al pie de la lámpara  
2 ganchos de suspensión  
Cargador 230V AC + adaptador de coche 12V DC incluidos  
Tiempo de carga: 3 horas  
Autonomía : 10 horas  
Viene con maleta portátil y de protección

MICHELIN LIGHT - Eclairages à main rechargeables






**PUISSANCE  
LUMINEUSE  
ACCRUE**

## AVANTAGES CLIENTS

- Base aimantée et crochet de suspension = IDEAL TRAVAUX MAINS-LIBRES
- LEDs ultra-lumineuses
- 2 puissances d'éclairage
- Corps résistant aux chocs
- Autonomie = 6h
- Rechargeable secteur + allume-cigare
- Protection et témoin de charge\*
- Utilisable pendant le chargement
- Chargeurs 230V et 12V de haute qualité

\* permettant l'arrêt automatique du rechargement lorsque les accus sont pleins



**INCLUS :**



**Sac de protection  
et de transport**



la lampe ne roule pas  
quand elle est au sol

base  
aimantée  
puissante

Réf : M34L12

## LAMPE TORCHE CHANTIER/GARAGE

FR 26 LEDs  
Rechargeable (batterie Ni-MH 3.6V ; 1 000 mAh)  
Temps de chargement : 3 - 4 heures  
Autonomie : 4 - 5 heures  
Interrupteur ON/OFF  
Crochet de suspension  
Aimant puissant au pied de la torche  
Chargeurs secteur 230V AC + allume cigare 12V DC inclus  
Fournie avec un sac de protection et de transport

EN 26 LEDs  
Rechargeable (Ni-MH 3.6V battery ; 1 000 mAh)  
Charging time : 3 - 4 hours  
Battery life : 4 - 5 hours  
ON/OFF switch  
Hanging hook  
Powerful magnetic base  
230V AC and 12V DC chargers  
Supplied with a protection and transportation bag

**5**

ES 26 LEDs  
Recargable (batería Ni-MH 3.6V ; 1 000 mAh)  
Tiempo de carga : 3 - 4 horas  
Autonomía : 4 - 5 horas  
Interruptor ON/OFF  
Gancho de suspensión  
Imán potente al pie de la lámpara  
Cargador 230V AC + adaptador de coche 12V DC incluidos  
Viene con maleta portátil y de protección



europe

| Réf : M34L11

## LAMPE TORCHE RETRACTABLE AIMANTEE

FR 30+6 LEDs  
IP20, Classe III  
Rechargeable (batterie Ni-MH 3.6V ; 1 000 mAh)  
Temps de chargement : 3 heures  
Autonomie : 10 heures (6 LEDs) / 3 heures (30 LEDs)  
Interrupteur ON/OFF  
Aimant puissant à la base de la torche  
Chargeurs secteur 230V AC + allume-cigare 12V DC inclus  
Fournie avec un sac de protection et de transport

EN 30+6 LEDs  
IP20, Classe III  
Rechargeable (Ni-MH 3.6V battery ; 1 000 mAh)  
Charging time : 3 hours  
Battery life : 10 hours (6 LEDs) / 3 hours (30 LEDs)  
ON/OFF switch  
Powerful magnet on base  
230V AC and 12V DC chargers  
Supplied with protection and transportation bag

ES 30+6 LEDs  
IP20, Classe III  
Recargable (batería Ni-MH 3.6V ; 1 000 mAh)  
Tiempo de carga: 3 horas  
Autonomía : 10 horas (6 LEDs) / 3 horas (30 LEDs)  
Interruptor ON/OFF  
Imán potente al pie de la lámpara  
Cargador 230V AC + adaptador de coche 12V DC incluidos  
Viene con maleta portátil y de protección


### AVANTAGES CLIENTS

- Base aimantée = IDEAL TRAVAUX MAINS-LIBRES
- LEDs ultra-lumineuses
- 2 sources d'éclairages
- Corps résistant aux chocs
- Vernis mat = finition plus qualitative
- Autonomie = 10h
- Rechargeable secteur + allume-cigare
- Protection et témoin de charge\*
- Utilisable pendant le chargement
- Chargeurs 230V et 12V de haute qualité

\* permettant l'arrêt automatique du rechargement lorsque les accus sont pleins

6

base  
aimantée  
puissante



INCLUS :



Sac de protection  
et de transport

## AVANTAGES CLIENTS

- LEDs ultra-lumineuses
- Tête orientable à 180°
- Cordon de suspension
- Clip ceinture, poche
- Corps résistant aux chocs
- Vernis mat = finition plus qualitative
- Rechargeable dynamo + secteur + allume-cigare
- Protection et témoin de charge\*
- Utilisable pendant le chargement
- Chargeurs 230V et 12V de haute qualité

\* permettant l'arrêt automatique du rechargement lorsque les accus sont pleins



Réf : M42L14

## LAMPE DYNAMO ORIENTABLE

- FR 5 LEDs  
1,6W  
Rechargement par dynamo manuelle (corde)  
Chargeurs secteur 230V AC et allume-cigare 12V DC inclus  
Clip pour poche / ceinture  
Cordon de suspension  
Tête rotative  
Interrupteur ON/OFF  
Fournie avec un sac de protection et de transport
- EN 5 LEDs  
1,6W  
Charging by dynamo, 230V AC, 12V DC (cigar-lighter plug)  
Belt clip  
Strap  
Rotary head  
ON/OFF switch  
Supplied with a protection and transportation bag
- ES 5 LEDs  
1,6W  
Recarga por dínamo manual (cuerda), 230V AC, 12V DC (adaptador de coche)  
Pinza incorporada para llevarlo en el cinturón  
Cordón de suspensión  
Cabeza giratoria.  
Interruptor ON/OFF  
Viene con maleta portátil y de protección

7





europe

**2 MODÈLES:  
RECHARGEABLE  
OU À PILES**

Réf : M2L15  
M2L24

### AVANTAGES CLIENTS

- Dos aimanté et crochet de suspension = IDEAL TRAVAUX MAINS-LIBRES
- Cavalier de pose
- LEDs ultra-lumineuses
- 2 puissances d'éclairage
- Corps résistant aux chocs
- Autonomie = 8h
- Rechargeable secteur + allume-cigare
- Chargeurs 230V et 12V de haute qualité

FLUX LUMINEUX  
**80  
Lumens**

400  
g  
à batteries

300  
g  
à piles



**INCLUS :**



**Sac de protection  
et de transport**

## LAMPE DE POCHE LED ANTICHOC AIMANTEE

- FR 20 LEDs  
80 lumens, 5500 kelvins  
Autonomie : 8 heures  
1W, IP20, Classe de protection électrique III  
Crochet de suspension  
Aimant au dos  
Cavalier de pose rétractable  
Fournie avec un sac de protection et de transport  
Chargeurs secteur 230V AC et allume-cigare  
12V DC inclus
- EN 20 LEDs  
Battery life : 8 hours  
80 lumens, 5500 kelvins  
1W, IP20, Electrical safety rating class III  
Hanging hook  
Magnet on the back  
Floor stand  
Supplied with a protection and transportation bag  
230V AC and 12V DC chargers
- ES 20 LEDs  
80 lumens, 5500 kelvins  
Autonomía : 8 horas  
1W, IP20, Clase de protección eléctrica III  
Gancho de suspensión  
Imán en la parte posterior  
Cargador 230V AC+ adaptador de encendedor 12V  
DC incluidos  
Viene con maleta portátil y de protección

8

**MICHELIN LIGHT** - Eclairages à main rechargeables






# MICHELIN Power & Light

## AVANTAGES CLIENTS

- LED ultra-lumineuse
- Corps résistant en PVC
- Picots = PRISE EN MAIN FACILITÉE
- Cordon de suspension
- Lentille en polycarbonate (plus résistante)



FLUX LUMINEUX  
**60  
Lumens**

M40L22  
2 piles R20-D  
(LR20)



Réf : M40L21  
M40L22

## TORCHE LED

- FR 1W  
60 lumens  
IP44 : utilisation intérieure et extérieure  
Corps en ABS  
Poignée en caoutchouc
- EN 1W  
60 lumens  
IP44 : indoor and outdoor use  
Body made of ABS  
Rubber handle
- ES 1W  
60 lumens  
IP44 : uso interior y exterior  
Cuerpo en ABS  
Empuñadura de goma

M40L22  
2 piles R06-AA  
(LR5)

FLUX LUMINEUX  
**60  
Lumens**

9



europe

| Réf : M40L23

## LAMPE TORCHE ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE

FR Corps en aluminium  
Poignée en caoutchouc  
IP44 : utilisation intérieur et extérieur  
3 modes d'éclairages : 100% ; 50% ; clignotant  
1 LED très haute performance  
Interrupteur ON/OFF  
Fonctionne avec 2 piles R20-D  
Fournie avec un sac de protection et de transport

EN Body made of aluminium  
Rubber handle  
IP44 : Indoor, outdoor use  
3 lighting modes : 100% ; 50% ; flashing  
1 very high-performance LED  
ON/OFF switch  
Uses 2x D-type batteries  
Supplied with a protection and transportation bag

ES Cuerpo en aluminio  
Empuñadora en grip  
IP44 : Utilización interior y exterior  
3 modos de iluminación : 100% ; 50% ; intermitente  
1 LED alto rendimiento  
Interruptor ON/OFF  
Funciona con 2 pilas D  
Viene con maleta portátil y de protección

### AVANTAGES CLIENTS

- LED ultra-puissante
- Corps résistant en aluminium
- Poignée en caoutchouc pour prise en main facilitée
- Lentille en polycarbonate (plus résistante)
- 3 modes : 100% ; 50% ; clignotant

10

corps  
en aluminium

poignée  
caoutchouc

lentille en polycarbonate



INCLUS :



Sac de protection  
et de transport

## AVANTAGES CLIENTS

- Eclairage puissant directif
- Allumage direct sans interrupteur = **SIMPLICITE D'UTILISATION**
- Poignée de transport auto-agrippante
- Utilisation intérieure et extérieure (IP44)

FLUX LUMINEUX  
**1035**  
Lumens

1,25  
Kg



**INCLUS :**



**Sac de protection  
et de transport**



Réf : M2L32

## ECLAIRAGE MOBILE MULTILED

FR LEDs ultra-luminescentes  
Puissance : 14W  
1300 lumens  
IP 44 : utilisation intérieure et extérieure  
Classe de protection électrique II  
Fourni avec un sac de transport

EN Ultra-bright LEDs  
Power : 14W  
1300 lumens  
IP 44 : indoor and outdoor use  
Electrical safety rating class II  
Supplied with transport bag

ES LEDs ultra luminiscentes  
Potencia : 14W  
1300 lumens  
IP 44 : uso interior y exterior  
Clase de protección eléctrica II  
Viene con maleta portátil y de protección

**11**







europe

| Réf : M2L31

## SYSTEME LUMINEUX SUR TREPIED

crochet de suspension

éclairage à 360°

sangle de transport

12

FLUX LUMINEUX  
**2632**  
Lumens


prise  
électrique  
intégrée

### AVANTAGES CLIENTS

- Eclairage à 360°
- Crochet de suspension
- Sangle de transport
- Prise 230V AC à la base pour brancher un outillage portatif ou plusieurs éclairages en série
- Utilisation intérieure et extérieure (IP44)

en cours de  
développement

TREPIED COULISSANT :  
IDEAL ECLAIRAGE D'ESCALIER !



INCLUS :

Sac de protection  
et de transport

FR Tube fluo T8  
Puissance : 36W  
2462 lumens, 6500 kelvins  
IP 44 : utilisation intérieure et extérieure  
Classe de protection électrique II  
Crochet de suspension  
Sangle de transport  
Prise électrique (230V AC 16A) intégrée  
Fourni avec un sac de protection et de transport

EN Fluorescent tube type T8  
Power : 36W  
2462 lumens, 6500 kelvins  
IP 44 : indoor and outdoor use  
Electrical safety rating class II  
Hanging hook  
Carrying strap  
230V plug (230V AC 16A)  
Supplied with a protection and transportation bag

ES Tubo fluo T8  
Potencia : 36W  
2462 lumens, 6500 kelvins  
IP 44 : uso interior y exterior  
Clase de protección eléctrica II  
Gancho de suspensión  
Correa de transporte  
230V toma (230V AC 16A)  
Viene con maleta portátil y de protección

MICHELIN LIGHT - Eclairages de travail



Réf : M40L44

## LAMPE FRONTALE LED

- FR Tête rétractable pour concentrer l'éclairage  
Mode continu ou clignotant  
Mode pleine puissance ou demi-puissance  
Rechargeable (batterie lithium Ni-MH 4.8V ; 500 mAh)  
Chargeurs secteur 230V AC et allume-cigare 12V DC inclus  
Fournie avec un sac de protection et de transport
- EN Retractable head to focus light  
Continuous or flashing modes  
Full or half power modes  
Rechargeable (lithium battery Ni-MH 4.8V ; 500 mAh)  
230V AC and 12V DC chargers  
Supplied with a protection and transportation bag
- ES Cabeza ajustable  
Modo continuo o parpadeando  
Modo media y plena potencia  
Recargable (batería litio Ni-MH 4.8V ; 500 mAh)  
Cargador 230V AC + adaptador de encendedor 12V DC incluidos  
Viene con maleta portátil y de protección

13

### INCLUS :




Sac de protection  
et de transport



RECHARGEABLE

LENTILLE À  
FOCALE RÉGLABLE

lentille en polycarbonate



### LES + PRODUITS

- LED ultra-lumineuse
- Focale réglable pour concentrer l'éclairage
- Lentille en polycarbonate (plus résistante)
- Rechargeable secteur et allume-cigare
- Protection et témoin de charge\*

\* permettant l'arrêt automatique du rechargement  
lorsque les accus sont pleins



europe



14



AUTOMOBILE - MECANIQUE



CAMPING - CARAVANING



MAINTENANCE INDUSTRIELLE

MICHELIN LIGHT - Eclairages spécifiques






Réf : M34L42  
M34L44

## AVANTAGES CLIENTS

- **LEDs ultra-lumineuses**
- **Vernis mat = finition plus qualitative**
- **Rechargeable secteur + allume-cigare**
- **Chargeurs 230V et 12V de haute qualité**
- **Protection et témoin de charge\***
- **Utilisable pendant le chargement**

\* permettant l'arrêt automatique du rechargement lorsque les accus sont pleins



INCLUS :

  
**Sac de protection  
et de transport**



## LUMINAIRE LED UNIVERSEL PORTATIF AUTONOME RECHARGABLE

FR 120 LEDs (pleine puissance)  
60 LEDs (demi-puissance) = MODE ECO  
351 lumens / 7 000 Kelvins  
Rechargeable (batterie Ni-MH 7.2V ; 1 800 mAh)  
Chargeurs secteur 230V AC et allume-cigare 12V DC inclus  
Temps de chargement : 4-5 heures  
Autonomie :  
- 6 heures en demi-puissance  
- 3 heures en pleine puissance  
1 prise USB avec cache  
Classe de protection électrique III  
Fourni avec un sac de protection et de transport

EN 120 LEDs (full power)  
60 LEDs (half power)  
351 lumens / 7 000 Kelvins  
Rechargeable (Ni-MH battery 7.2V ; 1 800 mAh)  
230V AC and 12V DC chargers  
Charging time : 4-5 hours  
Battery life :  
- 6 hours in half-power  
- 3 hours in full power  
1 USB socket with cover  
Electrical safety rating class III  
Supplied with a protection and transportation bag

ES 120 LED (plena potencia)  
60 LED (capacidad media) = ECO  
351 lumens / 7 000 Kelvins  
Recargable (batería Ni-MH 7.2V ; 1 800 mAh)  
Cargador 230V AC + adaptador de coche 12V DC incluidos  
Tiempo de carga : 4-5 horas  
Autonomía :  
- 6 horas en capacidad media  
- 2 horas en plena potencia  
1 toma USB con tapa  
Clase de protección eléctrica III  
Viene con maleta portátil y de protección



Crochets de suspension  
Hanging hooks  
Ganchos de suspensión



Extrémités aimantées  
Magnetic ends  
Extremidad magnetizada



Poignées et tube orientables  
Mobile handles and tube  
Empuñadoras y tubo orientables



Support multi-usages extensible  
Multi-uses stand extensible  
Soporto multiuso extensible



Sortie USB pour rechargement  
USB output for recharging  
Salida USB para recargar



Ventouses  
Suckers pods  
Ventosas

15





europe

ECLAIRAGE  
PUISSANT

16



Réf : M34L45  
M34L41  
M34L46  
M34L47

## LAMPE DE POCHE STYLO AIMANTEE

FR 6 LEDs  
Clip au dos (poche, ceinture)  
Base magnétique  
Fonctionne avec 3 piles R0-AAA (LR03)  
Fournie avec un sac de protection et de transport

EN 6 LEDs  
Clip on the back  
Magnetic base  
Works with 3 R0-AAA batteries (LR03)  
Supplied with a protection and transportation bag


ES 6 LEDs  
Clip en la parte posterior  
Base magnetica  
Funciona con 3 piles R0-AAA (LR03)  
Viene con maleta portátil y de protección

### AVANTAGES CLIENTS

- Base aimantée = IDEAL TRAVAUX MAINS-LIBRES
- LEDs ultra-lumineuses
- Clip au dos (ceinture, poche...)
- 3 piles alcalines fournies

base aimantée  
puissante

clip (poche, ceinture...)



FLUX LUMINEUX  
**29**  
Lumens

60  
g  
avec piles

INCLUS :



Sac de protection  
et de transport

MICHELIN LIGHT - Eclairages spécifiques



## AVANTAGES CLIENTS

- Indicateur de courant (un voyant s'allume lorsque du courant passe dans l'enrouleur)
- Capots sur les prises et joints caoutchouc (utilisation intérieure et extérieure)
- Sac de protection et de transport
- Protection contre les surcharges thermiques
- Poignée pour faciliter l'enroulement
- Corps en ABS ultra-résistant
- Cadre en acier trempé
- Moyeu fixe
- Prise USB
- Guide câble
- Frein tambour

Réf : M41P51  
M41P52  
M41P53  
M41P54



frein tambour

moyeu fixe

EXCLUSIF !  
prise USB




INCLUS :



Sac de protection  
et de transport



guide câble



## ENROULEURS PRO & GARAGE

FR HO7RNF 3G2,5mm<sup>2</sup> et 3G1,5mm<sup>2</sup>  
Moyeu fixe  
3 prises encastrées 2P+T 16A avec caches  
1 prise USB avec cache  
Protection contre les surcharges thermiques  
Cadre en acier trempé  
Corps en ABS résistant aux chocs et aux impacts  
IP 44 : utilisation intérieure et extérieure  
Fourni avec un sac de protection et de transport

Modèles :  
25m HO7RNF 3G2,5mm<sup>2</sup> avec prise USB (M41P51)  
25m HO7RNF 3G1,5mm<sup>2</sup> avec prise USB (M41P52)  
40m HO7RNF 3G2,5mm<sup>2</sup> avec prise USB (M41P53)  
40m HO7RNF 3G1,5mm<sup>2</sup> avec prise USB (M41P54)

EN HO7RNF 3G2.5mm<sup>2</sup> and 3G1.5mm<sup>2</sup>  
Fixed drum  
Continental embedded plugs 16A with covers  
1 USB socket with cover  
Circuit-breaker to protect against thermal overload  
Frame made of tempered steel  
Body made of ABS for resistance against impact  
IP44 : indoor and outdoor use  
Supplied with a protection and transportation bag

References :  
25m HO7RNF 3G2,5mm<sup>2</sup> with USB plug (M41P51)  
25m HO7RNF 3G1,5mm<sup>2</sup> with USB plug (M41P52)  
40m HO7RNF 3G2,5mm<sup>2</sup> with USB plug (M41P53)  
40m HO7RNF 3G1,5mm<sup>2</sup> with USB plug (M41P54)

ES HO7RNF 3G2,5mm<sup>2</sup> y 3G1,5mm<sup>2</sup>  
4 tomas 2P+TTL 16A con tapa  
1 toma USB con tapa  
Protección térmica  
Soporte en acero  
Tambor en ABS resistente a impactos y golpes  
IP 44 : uso interior y exterior  
Viene con maleta portátil y de protección

Modelos :  
25m HO7RNF 3G2,5mm<sup>2</sup> con toma USB (M41P51)  
25m HO7RNF 3G1,5mm<sup>2</sup> con toma USB (M41P52)  
40m HO7RNF 3G2,5mm<sup>2</sup> con toma USB (M41P53)  
40m HO7RNF 3G1,5mm<sup>2</sup> con toma USB (M41P54)

17



europe

## AVANTAGES CLIENTS

- Capots sur les prises et joints en caoutchouc (utilisation intérieure et extérieure)
- Sac de protection et de transport avec fenêtre
- Protection contre les surcharges thermiques
- Poignée pour faciliter l'enroulement
- Corps en ABS ultra-résistant
- Cadre en acier trempé
- Moyeu fixe
- Guide câble
- Frein tambour



moyeu fixe

18

Réf : M41P61  
M41P62

## ENROULEURS BRICOLAGE & GARAGE

FR HO5VVF 3G1,5mm<sup>2</sup>  
Moyeu fixe  
4 prises 2P+T 16A avec caches  
Protection contre les surcharges thermiques  
Cadre en acier trempé  
Corps en ABS résistant aux chocs et aux impacts  
IP 20 (HO5VVF)  
Fourni avec un sac de protection et de transport


Modèles :  
HO5VVF 3G1,5mm<sup>2</sup> 25m (M41P61)  
HO5VVF 3G1,5mm<sup>2</sup> 40m (M41P62)

EN HO5VVF 3G1.5mm<sup>2</sup>  
Fixed drum  
4 embedded Continental sockets 16A with covers  
Circuit-breaker to protect against thermal overload  
Frame made of tempered steel  
Body made of ABS for resistance against impact  
IP 20 (HO5VVF)  
Supplied with a protection and transportation bag

References :  
HO5VVF 3G1,5mm<sup>2</sup> 25m (M41P61)  
HO5VVF 3G1,5mm<sup>2</sup> 40m (M41P62)

ES HO5VVF 3G1,5mm<sup>2</sup>  
4 tomas 2P+TTL 16A  
Protección térmica  
Soporte en acero  
Tambor en ABS resistente a impactos y golpes  
IP 20 (HO5VVF)  
Viene con maleta portátil y de protección

Modelos :  
HO5VVF 3G1,5mm<sup>2</sup> 25m (M41P61)  
HO5VVF 3G1,5mm<sup>2</sup> 40m (M41P62)



guide câble

INCLUS :



Sac de protection  
et de transport



## NOUVEAUX PRODUITS / NEW PRODUCTS

Réf : M41P81

## ENROULEUR AUTOMATIQUE

**UNIQUE SUR LE MARCHE !  
ENROULEMENT PAR  
MOTEUR ELECTRIQUE**




FR Rembobinage entièrement automatique  
par moteur électrique du câble  
230V~50Hz  
IP44 : utilisation intérieure et extérieure, Classe I  
4 prises 2P+T 16A avec caches  
Protection contre les surcharges thermiques  
20m HO7RNF 3G1,5mm<sup>2</sup>

EN Automatic rewind system with electrical motor  
230V~50Hz  
IP44 : indoor and outdoor use, Class I  
4 embedded Continental sockets 16A with covers  
Circuit-breaker to protect against thermal overload  
20m HO7RNF 3G1.5mm<sup>2</sup>

ES Se enrolla automáticamente con motor eléctrico  
230V~50Hz  
IP44 : uso interior y exterior, Clase I  
4 tomas 2P+TTL 16A  
Protección térmica  
20m HO7RNF 3G1,5mm<sup>2</sup>

**INCLUS :**

**19**



**Sac de protection  
et de transport**

### AVANTAGES CLIENTS

- Rembobinage du câble électrique et automatique
- Capots sur les prises et joints en caoutchouc (utilisation intérieure et extérieure)
- Protection contre les surcharges thermiques
- Corps en ABS ultra-résistant
- Sac de protection et de transport
- Poignée de transport



europe

# NOUVEAUX PRODUITS / NEW PRODUCTS

## PROJECTEURS DE CHANTIER LED RECHARGEABLE

RECHARGEABLE BUILDING SITES LED FLOOD LIGHTS

## ECLAIRAGES DE CHANTIERS (LED / CFL)

BUILDING SITES WORKLIGHTS

20



## TREPIED GAIN DE PLACE SPACE-SAVING TRIPOD

63 cm



38 cm




190 cm

## CHARGEURS / CHARGERS



12V DC

230V AC



**MICHELIN**

A better way forward

## NOUVEAUX PRODUITS / NEW PRODUCTS

LISEUSE USB / USB READING LIGHT



ENROULEURS / CABLE REELS



CHARGEURS / CHARGERS



LAMPES LED INNOVANTES

INNOVATIVE LED LAMPS



TORCHE DE SÉCURITÉ  
BRISE GLACE  
ET COUPE CEINTURE

WINDOW BREAKER & SEATBELT  
CUTTER SAFETY TORCH



21





# MICHELIN Power & Light

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or  
BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used  
with the permission of the Michelin Group.  
© 2014 Michelin.

All products in this catalogue are subject to changes by the manufacturer.  
© 2014 Finatech Entreprises.

© Graphic design by Laurent Geminiani, Jean-Sébastien Alègre & Kartel Std.

DISTRIBUÉ PAR / DISTRIBUTED BY



Manufactured under licence by



Finatech Entreprises  
1 rue Pierre et Marie Curie  
63200 Riom - France

☎ +33 (0)4.73.64.73.73 - 🖨 +33 (0)4.73.64.73.89 - ✉ michelin@finatech.fr



# MICHELIN

## Power & Light

